

WOLFF

WOLFF

RULOS

ROLLERS/ROULEAUX



WOLFF

RULOS COMPACTADORES CON RODILLOS PREPARACIÓN DE SUELOS

COMPACTING WITH ROLLERS FOR SOIL PREPARATION

COMPRESSEURS AVEC ROULEAUX POUR PREPARATION DES SOLS

MODELO
R-A



CARACTERÍSTICAS

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

FORMACIÓN EN TRÍO

Se construyen en las anchuras de labor: 5,50, 6, 7 y 9 m., con ruedas de 430 y 330 mm.

THREE-WAY FORMATION

Built with ploughing widths: 5.50, 6, 7 and 9 m, with 430 and 330 mm wheels.

FORMATION EN TRIO

Fabriqués pour des largeurs de travail de 5,50 m, 6 m, 7 m, 9 m et des roues de 430 mm et 330 mm.

CON EQUIPO DE TRANSPORTE

Se construyen en las anchuras de labor: 3, 3,50 y 4 m., con ruedas de 430 y 330 mm. Montados en rodamientos sellados.

EQUIPPED FOR TRANSPORT

Built with ploughing widths: 3, 3.50 and 4 m, with 430 and 330 mm wheels. Mounted on sealed bearings.

AVEC UN SYSTÈME DE TRANSPORT

Fabriqués pour des largeurs de travail de 3 m, 3,50 m et 4 m et des roues de 430 mm et 330 mm. Montés sur roulements scellés.

RULOS COMPACTADORES LISOS ESPECIALES PARA OLIVAR

COMPACTING FLAT, SPECIAL FOR OLIVE GROVES

COMPRESSEURS LISSES SPECIAUX POUR OLIVERAIE

MODELO
R-A-L



CARACTERÍSTICAS

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

Se construyen en las medidas: 1, 1'50, 2, 3, 3,50 y 4 m. Diámetro del cilindro: 500 mm. Dispone de orificio para llenarlo de agua, adaptando el peso según sus necesidades. Opcional: Equipado con transporte mecánico, hidráulico o en trío. Grueso de la chapa 10 mm.

Built with measurements: 1, 1.50, 2, 3, 3.50 and 4 m. Cylinder diameter: 500 mm. Can be filled with water, adapting the weight to your needs. Optional: fitted with mechanical, hydraulic or three-way transport. Thickness of plate 10 mm.

Fabriqués aux mesures suivantes: 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m, 3,50 m et 4 m. Diamètre du cylindre: 500 mm. Dispose d'un orifice pour le remplissage d'eau, le poids peut être adapté en fonction de vos besoins. En option: transport mécanique, hydraulique ou en trío. Épaisseur de la tôle: 10 mm.

R U L O S
R O L L E R S
R O U L E A U X

R U L L O S

ROLLERS/ROULEAUX



A G R I C O L A N O L I S . A .

Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Apto. 16
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09
Fax: (34) 957 38 05 89 • www.noli.es

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMÉLIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.