

WOLFF

VIBROCULTORES

VIBROCULTIVATORS/VIBROCVULTEURS



VIBROCULTORES CHASIS TUBULAR

TUBULAR CHASSIS/CHASIS TUBULAIRE

MODELO
V-C-C



CARACTERÍSTICAS

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

Brazos cuadrados de 20 mm. Ruedas control profundidad. Se fabrican en anchuras de labor de 3, 3,40 y 4,20 m. Sistema abatible mecánico o hidráulico. Montados en dos o tres filas de brazos. Opcionalmente equipados con rastrilla de muelles.

Square 20 mm arms. Depth-control wheels. Manufactured with ploughing widths of 3, 3.40 y 4.20 m. Mechanical or hydraulic folding system. Mounted on two or three rows of arms. Fitted with spring rake as optional extra.


Bras carrés de 20 mm. Roues contrôle profondeur. Fabriqués pour des largeurs de travail de 3 m, 3,40 m et 4,20 m. Système rabattable mécanique ou hydraulique. Montés sur deux ou trois rangées de bras. En option, herse à ressorts.

VIBROCULTORES
VIBROCULTIVATORS
VIBROCULTEURS

VIBROCULTORES

VIBROCULTIVATORS/VIBROCOLTEURS

MODELO
V-C



CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Brazos cuadrados de 20 mm. Ruedas de control de profundidad. Se fabrican en anchuras de labor de 2 a 14 metros. Sistema articulado mecánico e hidráulico. Montados en dos o tres filas de brazos.

Square 20 mm arms. Depth-control wheels. Manufactured with ploughing widths from 2 to 14 metres. Mechanical and hydraulic articulated system. Mounted on two or three rows of arms.

Bras carrés de 20 mm. Roues contrôle profondeur. Fabriqués pour des largeurs de travail de 2 à 14 mètres. Système articulé mécanique et hydraulique. Monté sur deux ou trois rangées de bras.



VIBROCULTORES

VIBROCULTIVATORS/VIBROCULTEURS



AGRICOLA NOLI S.A.

Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Apto. 16
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09
Fax: (34) 957 38 05 89 • www.noli.es

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMELIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.