



NO11

VARIOS

MISCELLANEUOS/VARIÉ



RASTRILLO HILERADOR AL ELEVADOR HIDRÁULICO

HYDRAULIC-LIFT LINING RAKE/PEIGNE FILEUR A ELEVATEUR HYDRAULIQUE

MODELO
R-H4/5



CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Se construyen en los modelos R-H-4 y R-H-5. Rastrillos especiales para hilerar alfalfa, paja, caña de girasol, etc. De fácil manejo, indispensable en la agricultura moderna. Ahorro y sencillez para sus labores.


Two models: R-H-4 and R-H-5. Special rake for lining lucerne, straw, sunflower stalks, etc. Easy to handle; indispensable to the modern farmer. Economic and straightforward labouring.

On construit les modèles R-H-4 et R-H-5. Peignes spéciales pour filer l'alfa, la paille, le tournesol, etc. Maniement facile, indispensable dans l'agriculture moderne. Economie et simplicité pour vos travaux.

DESBROZADORA DE CADENAS

CHAIN BRUSH CLEARER/DÉBROUSSAILLEUSE À CHAÎNES

MODELO
DBR



CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Anchura labor 1,80 m. Provista de 4 cadenas de acero. Transmisión equipada con embrague de seguridad. Equipada con patines para regular la profundidad.

Working width: 1.80 m. Provided with 4 steel chains. Transmission equipped with safety clutch. Equipped with skates in order to regulate the depth.

Largeur travail 1,80 m. Avec 4 chaînes d'acier. Transmission équipé avec un embrayage de sécurité. Avec des patins pour réguler la profondeur.

PLANET PARA EL CULTIVO EN LÍNEA

PLANET GROUP FOR ROOT CROPS/PLANETAIRE POUR LA CULTURE EN LIGNE

MODELO
PLG



CARACTERÍSTICAS

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

Provistos de barra porta herramientas. Se fabrican de 3, 4, 5 y 7 cuerpos. Opcional de 3 ó 5 brazos. Opcional brazos de pletina 32x10 o de cuadrado de 20 mm. Opcional con discos protección cultivo. Opcional sistema abatible. Fácil graduación de anchura.

Furnished with tool bracket. Manufactured in 3, 4, 5 and 7 body versions. 3 and 5 arm optional versions. Optionally supplied with 32x10 or 20x20 mm. Optional culture protection discs. Optional lift-up system. Readily adjustable width.

Pourvus de barre porte-outils. Fabriqués en 3, 4, 5 et 7 corps. Option bras en fer plat 32x10 ou de 20x20 mm. Option avec disques de protection de cultures. Option système abattable. Reglage de la largeur.

RECOGEDOR DE PIEDRAS

STONE COLLECTOR/PELLE DES PIERRES

MODELO
RP



CARACTERÍSTICAS

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

Anchura labor 2,40 m. Patines regulación profundidad. Enganche a los tres puntos del tractor. Fabricado con materiales de gran resistencia.

Working width: 2.40 m. Depth regulating skates. Coupling to the three points of the tractor. Manufactured with high-resistance materials.

Largeur de travail 2,40 m. Patins regulation profondeur. Attelage aux trois point du tracteur. Fabriqué en matériel d'une grande resistance.

V A R I O S
MISCELLANEOUS/VARIÉ

V A R I O S

MISCELLANEOUS/VARIÉ



A G R I C O L A N O L I S . A .

Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Aptdo. 16
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09
Fax: (34) 957 38 05 89 • www.noli.es

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMÉLIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.